

Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowanie do sezonu zimowego 2015-2016

I. Stan dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie zarządza 488,5 kilometrami dróg powiatowych, w tym 465,5 km dróg zamiejskich i 23 km dróg na terenie miast: Węgrów i Łochów oraz 37 obiektami mostowymi o długości 493,5 mb.

Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni

Lp.	Rodzaj nawierzchni	zamiejskie km	miejskie km	razem km
1.	bitumiczna	390,7	19,5	410,2
2.	brukowcowa	1,7	-	1,7
3.	gruntowa żwirowa	51,1	1,5	52,6
4.	gruntowa naturalna	22,0	2,0	24,0
	Razem	465,5	23,0	488,5

Podział mostów ze względu na konstrukcję nośną

Lp.	Konstrukcja	Ilość szt.	Długość m	Powierzchnia m ²
1.	Stalowe	5	40,4	291
2.	Żelbetowe	32	453,1	3744,3
		37	493,5	4035,30

Z przeprowadzonych w 2012r przeglądów szczegółowych mostów wynika, że następujące mosty wymagają napraw w zakresie uzupełnienia ubytków betonu w konstrukcji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych:

- most na rzece Kostrzyń w m. Proszew
- most na rzece Osownica w m. Ossówno
- most na rowie bez nazwy w m. Paplin
- most na rzece Struga w m. Wierzbno
- most na starorzeczu Liwca w m. Oszczerze

Ponadto most żelbetowy długości 42,6m na rzece Liwiec w m. Wyszków wymaga remontu kapitalnego. Ze względu na ograniczoną nośność obiekt jest oznakowany znakiem „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15t”

Niżej wymienione mosty wymagają wymiany pokładu drewnianego (dolnego i górnego)

- most na rzece Kanał Kacapski w m. Sadoleś dług. 6,4 m
- most na rzece Struga w m. Krypy dług. 9,0 m

Na następujących mostach oczyszczono i odmalowano poręcz mostowe:

- most na rzece Liwiec w m. Wyszków dług. 42,6 m
- most na starorzeczu Liwca w m. Oszczerze dług. 21,2 m
- most na rzece Kostrzyń w m. Sucha dług. 38,0 m
- most na rzece Czerwonka w m. Węgrów dług. 10,7 m
- most na rzece Miedzanka w m. Poszewka dług. 12,6 m
- most na rzece Śmierdziucha w m. Grębków dług. 7,5 m
- most na rzece Kostrzyń w m. Proszew dług. 38,0 m
- most na rzece Bełcząc w m. Paplin dług. 53,7 m w trakcie wykonywania

Następujące obiekty mostowe posiadają ograniczoną nośność i są oznakowane znakami B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad”:

- a. 8 ton
 - most na rz. Śmierdziucha w m. Kózki dług. 8,6 m
 - most na rz. Struga w m. Krypy dług. 9,0 m
- b. 10 ton
 - most na rzece Kanał Kacapski w m. Sadoleś dług. 6,4 m
 - most na rz. Wielączu w m. Morzyczyn dług. 6,2 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Sójkówek dług. 5,0 m
- c. 15 ton
 - most na rz. Liwiec w m. Wyszków dług. 42,6 m
 - most na starorzeczu Liwca w m. Wyszków dług. 21,2 m
 - most na rz. Ugoszcz w m. Ugoszcz dług. 8,8 m
 - most na rz. Osownica w m. Ossówno dług. 8,5 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Brzeźnik dług. 7,5 m
 - most na rz. Kostrzyń w m. Sucha Stara dług. 38,0 m
 - most na rz. Kostrzyń w m. Proszew dług. 38,0 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Popielów dług. 5,5 m
 - most na rowie bez nazwy w m. Turna dług. 6,4 m

Na następujących ciągach drogowych obowiązują zakazy wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad:

- a. 8 ton
 - Ze względu na zły stan drogi
 - Nr 4217W Wrotnów – Rostki
 - Nr 4221W Wrotnów – Grzymały
 - Nr 4220W Kosów L. – Miedzna
 - Ze względu na zły stan obiektów mostowych
 - Nr 4243W Czerwonka – Krypy
 - Nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie
- b. 10 ton
 - Ze względu na konstrukcję mostu
 - Nr 4205W Sadowne – Morzyczyn
 - Ze względu na zły stan drogi
 - Nr 4209W Ogrodniki – Grabowiec
- c. 15 ton
 - W celu wyeliminowania ruchu pojazdów ponadnormatywnych
 - Nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn
 - Nr 4206W Sadowne – Złotki
 - Nr 4210W Grabowiec – Stoczek
 - Nr 4211W Majdan – Wieliczna
 - Nr 4212W Stoczek – Kołodział
 - Nr 4213W Baczki – Drgicz
 - Nr 4216W Stoczek – Wrotnów
 - Nr 4222W Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś
 - Nr 4228W Wyszków – Zając
 - Nr 4232W Miedzna – Poszewka
 - Nr 4231W Miedzna – Tchórzowa
 - Nr 4344W Kąty – Jaczew
 - W celu wyeliminowania ruchu pojazdów zjeżdżających z dróg krajowych Nr 50 i Nr 62
 - Nr 4207W Paplin – Sadowne
 - Nr 4202W ul. Nowowiejska i Polna w Łochowie – Jasiorówka – Brzuza – Sadowne

- Nr 4240W Pniewnik – Trawy – gr. powiatu
- Ze względu na konstrukcję mostu
- Nr 4218W Międzyzyles – Rostki
- Nr 4224W Węgrów – Górki Borze
- Nr 4248W Grębków – Wyszków
- Nr 4250W Oszczerze – Kopcie
- Ze względu na konstrukcję mostu
- Nr 4245W Wierzbno – Walentów

W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów Obwody Drogowe wykonały następujące roboty :

1. Wykonano remonty cząstkowe:
 - masą na zimno 1196 m², do wykonania których zużyto 100t masy na zimno
 - grysami kamiennymi i emulsją asfaltową na 233,45km nawierzchni bitumicznych do których zużyto 84,8 t emulsji asfaltowej i 820t grysów kamiennych
2. Profilowanie dróg o nawierzchni
 - gruntowej i żwirowej – 52,6 km
 - gruntowej (naturalnej) – 24,2 km
3. Naprawa nawierzchni żwirowej pospółką – 0,6 km/420t
4. Remont podbudowy kruszywem łamanym 0÷31,5mm – 1km/32t
5. Remont nawierzchni gruntowych tłuczniem – 1360m²/136t
6. Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego – 0,15 km/430t
7. Naprawa i uzupełnienie poboczy – 770m²
8. Ścinka poboczy – 12,750km/18850m²
9. Wymiana znaków pionowych – 343 szt.
10. Ustawienie słupków do znaków – 300 szt.
11. Ustawienie pachołków drogowych – 120 szt.
12. Odnowa oznakowania poziomego – 4331,50 m²
13. Wycinka drzew – 435 szt.
14. Pielęgnacja zadrzewienia (podkrzesanie) drzew – 250 szt.
15. Wycinka krzaków i odrostów – 23220 m²
16. Renowacja rowów przydrożnych - 1,17km
17. Naprawa korpusu drogowego – 10,5 m³
18. Przekopywanie rowków w poboczach – 101szt.
19. Remont przepustów pod zjazdami – 4 szt./17,4mb
20. Malowanie poręczy mostowych - 7szt./341,2mb
21. Remont podkładu drewnianego na moście – 10m²
22. Wykonanie i montaż poręczy mostowych – 3szt./19mb
23. Mechaniczne koszenie poboczy
 - jednokrotne – 410,6 km
 - dwukrotne – 167,5 km
24. Ustawienie barier energochłonnych – 16mb
25. Uprzątnięcie pasa drogowego – 23990m²
26. Remont chodników
 - remont chodników z kostki brukowej – 26,2m²
 - remont chodników z płyt betonowych – 16m²
27. Malowanie przejścia dla pieszych – 14,25m²
28. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø200 – 56mb
29. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160 – 10mb
30. Budowa studni chłonnych – 2 szt.

Na doraźne remonty nawierzchni bitumicznej do końca roku będzie zakupione 20t masy na zimno, ponadto wystąpiono o przyznanie środków finansowych na zakup 5t emulsji i 24t gysu do wykonania remontów wtórnych na nawierzchniach bitumicznych.

W ramach napraw nawierzchni bitumicznych wykonano następujące remonty na n.w. drogach powiatowych:

1. droga powiatowa nr 4210W Grabowiec – Stoczek w km 10+055 – 10+155, dł. 0,1 km,
 2. droga powiatowa nr 4212W Stoczek – Kołodziej w km 7+940 – 9+200, dł. 1,26 km,
 3. droga powiatowa nr 4250W Oszczerze – Kopcie w km 4+017 – 4+267, i w km 4+700 – 5+005, dł. 0,555 km,
 4. droga powiatowa nr 4213W Kamionna – Zgrzebichy w km 2+990 – 3+690, dł. 0,7 km,
 5. droga powiatowa nr 4216W Stoczek – Wrotnów w km 11+500 – 12+397, dł. 0,897 km,
 6. droga powiatowa nr 4226W Liw – Korytnica w km 8+480 – 9+020, dł. 0,54 km,
 7. droga powiatowa nr 4229W Węgrów – Ruchna w km 3+360 – 3+860, dł. 0,5 km,
 8. droga powiatowa nr 4245W Wierzbno – Walentów w km 8+200 – 8+950, dł. 0,750 km,
- RAZEM :

- długość wykonanych remontów nawierzchni 5,302 km
- wartości 1.115.468,03 zł

W 2015 roku w ramach robót inwestycyjnych wykonano następujące zadania

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie, – wartość: 3.421.278,81 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 833.153,90zł, Miasto Węgrów 877.485,91zł, budżet Państwa NPPDL 1.710.639,00zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4254W ul. Wyspiańskiego w Łochowie, – wartość: 739.531,49 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 184.883,25zł, Gmina Łochów 184.883,24zł, budżet Państwa NPPDL 369.765,00zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345W Rabiany – Kupce, w km 0+000 – 0+750 dł. 0,75 km – wartość: 220.983,03 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 55.246,02zł, Gmina Korytnica 55.246,01zł, Województwo Mazowieckie 110.491,00zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4231W Miedzna – Tchórzowa, w km 3+720 – 4+778 dł. 1,058 km – wartość: 318.237,24 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 168.237,24zł, Gmina Miedzna 150.000,00zł,
5. Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50 – wartość 84.134,18 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 42.067,09zł, Gmina Łochów 42.067,09zł
6. Remont parkingu przy Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie, wartość 124.965,72 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 62.482,86zł, Miasto Węgrów 62.482,86zł
7. Przebudowa chodnika i zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie, wartość 36.968,51 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 18.484,26zł, Miasto Węgrów 18.484,25zł
8. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4262W ul. Strażacka w Węgrowie, wartość 31.952,69 zł w tym udział: Powiat Węgrowski 15.976,35zł, Miasto Węgrów 15.976,34zł
9. Wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych 4331,50 m², wartość 48.695,59 zł

RAZEM:

- wartość : 5.026.747,26 zł w tym:
 - Powiat Węgrowski 1.429.226,56 zł
 - Gmina Łochów 226.950,33zł
 - Gminy 205.246,01zł
 - Miasto Węgrów 974.429,36 zł
 - budżet Państwa 2.080.404,00 zł
- FCGR Urz. Woj.* Województwo Mazowieckie 110491,00zł

Zadania w trakcie realizacji:

1. Remont drogi powiatowej nr 2252W w m. Jabłonna o wartości: 67.994,40zł – wykonanie do 31.10.2015r. ze środków Powiatu Węgrowskiego

II. Przygotowanie do sezonu zimowego 2015 – 2016

Na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015-2016 Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie otrzymał 400.000 zł w tym 100 000 zł do końca 2015r i 300 000 zł na I kwartał 2016r. Powyższe środki wystarczą na wykonanie prac przy łagodnych warunkach pogodowych.

We wrześniu bieżącego roku Zarząd Dróg Powiatowych zakupił 2 piaskarko-solarki samochodowe P1 i 1 pług samochodowy odśnieżny za ogólną wartość 116.889,20zł.

Do zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie posiada następujący własny sprzęt:

- piaskarki samochodowe P1 – 4 szt.
- lekkie pługi odśnieżne PO – 4 szt.
- rozsypywacz RCW do C 360 – 1 szt.
- pług odśnieżny do ciągnika Lamborghini – 1 szt.

Do pługo-piaskarek zamontowane zostaną czujniki GPS rejestrujące prace poszczególnych jednostek.

1. CZĘŚĆ I

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin : Węgrów, Miedzna oraz gminy Liw przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zlecniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

2.CZĘŚĆ II

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Wierzbno, Grębków przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zlecniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

3.CZĘŚĆ III

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Łochów oraz Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zlecniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

4.CZĘŚĆ IV

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie gmin Korytnica, Stoczek oraz wsch. str. gminy Sadowne przy użyciu nośnika Oferenta do osprzętu zlecniodawcy (piaskarka samochodowa typu P1 z pługiem pneumatycznym) - 1 szt. wraz z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki uszorstniającej (piasek z 30% dodatkiem soli drogowej)

5.CZĘŚĆ V

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Miedzna, Liw i część Korytnicy przy użyciu równiarki samobieżnej - 1 szt.

6.CZĘŚĆ VI

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Sadowne, Stoczek oraz Łochów przy użyciu równiarki samobieżnej – 1 szt.

7.CZĘŚĆ VII

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Wierzbno oraz Korytnica przy użyciu równiarki samobieżnej – 1 szt.

8.CZĘŚĆ VIII

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Grębków, Miedzna, Liw oraz Wierzbno przy użyciu pługa odśnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m³ lub wyposażona w pług odśnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) – 1 szt.

9.CZEŚĆ IX

Odsnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Korytnica, Łochów, Sadowne oraz Stoczek przy użyciu pługa odsnieżnego typ średni (ładowarka o pojemności łyżki od 2,5 do 3,5 m³ lub wyposażona w pług odsnieżny jednostronny o szerokości od 3,0 m do 4,0 m) – 1 szt.

10.CZEŚĆ X

Odsnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr I w Węgrowie przy użyciu pługa odsnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odsnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) – 1 szt.

11.CZEŚĆ XI

Odsnieżanie dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr II w Łochowie przy użyciu pługa odsnieżnego typ średni (samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 ton z napędem na dwie osie z pługiem odsnieżnym jednostronnym lub dwustronnym o szerokości od 3,0m do 3,5m) – 1 szt.

Pracami zimowego utrzymania objętych będzie 444,357km dróg powiatowych wg 4 i 5 standardu.

W 4 standardzie (415,97km) jezdnia odsnieżona na całej szerokości posypana materiałem uszorstniającym na odcinkach wyznaczonych (skrzyżowania dróg, skrzyżowania dróg z koleją, łuki poziome o promieniu mniejszym od 750m, przystanki autobusowe, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4%).

W przypadku gołoledzi, lodowicy, śnieżycy i zamieci dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W 5 standardzie (28,360km) jezdnia odsnieżona w miejscach zasp, odsnieżony co najmniej 1 pas ruchu z mijankami i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

W przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy i śnieżycy dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych wg standardów 4 i 5 stanowi załącznik nr 1, natomiast standardy zimowego utrzymania dróg i zasady usuwania gołoledzi stanowi załącznik nr2.

Zasady zimowego utrzymania dróg i wykazy dróg utrzymywanych wg standardów zostaną przesłane do jednostek administracji samorządowej, policji, straży pożarnej oraz jednostek transportowych działających na terenie powiatu węgrowskiego.

Pracami zimowego utrzymania kierować będą pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych z siedziby Obwodu Drogowego w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23 (tel. 025 7923823) oraz z siedziby Obwodu Drogowego w Łochowie (tel. 025 6751179) w godzinach 4⁰⁰-15⁰⁰, natomiast w przypadku utrudnień i nieprzejezdności dróg w godzinach 4⁰⁰-20⁰⁰.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Zygmunt Dzwiniński
inż. Zygmunt Dzwiniński

Węgrów dn. 2015-10-05

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WG. STANDARDÓW
ZIMOWEGO UTRZYMANIA
W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016**

Lp	Nr drogi	Nazwa ciągu drogowego	km pocz.	km końc.	długość odc.
----	----------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------

4 standard zimowego utrzymania

Drogi w obwodzie drogowym Łochów					
1.	4201W	Pogorzelec – Barchów	0+000	7+900	7,900
2.	4202W	Jasiorówka – Brzuza – Sadowne	0+000	19+100	19,100
3.	4203W	Sadowne – Wilczogęby	0+000	4+900	4,900
4.	4204W	Płatkownica – Morzyczyn	0+000	5+000	5,000
5.	4205W	Sadowne – Morzyczyn	0+000	5+200	5,200
6.	4206W	Sadowne – Kołodział – Złotki	0+000	14+085	14,09
7.	4207W	Paplin – Sadowne	0+000	20+600	20,600
8.	4208W	Zagrodniki – Topór	0+000	5+000	5,000
9.	4209W	Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec	0+000	10+600	10,600
10.	4210W	Baczki – Wieliczna – Stoczek	1+000	3+500	3,500
			5+750	11+880	6,130
11.	4211W	Ostrówek – Wieliczna	0+000	3+900	3,900
12.	4212W	Stoczek – Kołodział	0+000	9+200	9,200
13.	4213W	Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz	0+000	10+300	10,300
14.	4214W	Łochów – Karczewizna – Twarogi	3+300	7+231	3,930
15.	4214W	Żulin – Gruszczyno	11+330	15+800	4,470
16.	4216W	Stoczek – Wrotnów	0+000	12+200	12,200
17.	4344W	Myszadła – Górki Borze	7+000	15+900	8,900
18.	4238W	Paplin – Roguszyn	0+000	12+600	12,600
19.	4239W	Trawy – Korytnica	0+000	8+600	8,600
20.	4240W	Pniewnik – Trawy – Annopol	0+000	8+723	8,723
21.	4241W	Trawy – Adampol	0+000	0+830	0,830
22.	4242W	Leśniki – Nojszew	1+857	6+625	4,770
Razem					190,440

Drogi miejskie w Łochowie					
23.	4201W	Myśliwska			1,848
24.	4202W	Nowowiejska			2,180
25.	4251W	1-go Maja			1,507
26.	4202W	Polna			0,430
27.	4253W	Szkolna			0,650
28.	4254W	Wyspiańskiego			0,430
Razem					7,045

Drogi w obwodzie drogowym Węgrów					
29.	4218W	Międzyeś – Rostki	0+000	5+900	5,900
30.	4219W	Wrotnów – Miedzna – Klimowizna	8+500	24+100	15,600
31.	4220W	Wrzoski – Miedzna	10+500	13+000	2,500
32.	4222W	Wrotnów – Stara Wieś	0+000	10+300	10,300
33.	4223W	Węgrów – Tchórzowa	4+500	9+900	5,400
34.	4224W	Węgrów – Górki Borze	0+709	13+400	12,690
35.	4225W	Popielów – Zawady – Połazie	0+000	5+100	5,100
36.	4226W	Liw – Korytnica	0+000	9+500	9,500
37.	4227W	Mosty L.-Wyszków-Śnice	0+000	15+000	15,000
38.	4228W	Wyszków – Zając	0+000	5+600	5,600
39.	4229W	Węgrów – Ruchna - Ruchenka	1+575	6+100	4,523
40.	4230W	Ruchna – Szaruty	3+400	6+000	2,600
41.	4231W	Miedzna – Tchórzowa	0+000	4+778	4,780
42.	4232W	Miedzna – Poszewka	0+000	4+700	4,700
43.	4233W	Miedzna – Wola Orzeszowska	0+000	5+100	5,100

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI
NA DRÓGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĘGROWIE**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	4	Jezdnia odsnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - luźny – 8 godz. - zajęzdzony – występuje - języki śniegowe – występują - zasy – do 8 godz. Dopuszcza się przerwę w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
2.	5	Jezdnia odsnieżana w miejscach zasp, odsnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> - luźny – 16 godz. - zajęzdzony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – do 24 godz. Dopuszcza się przerwę w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – występuje